



# GUÍA DE AJUSTE DE DOSIS DE TYVASO DPI®

## Comenzar y alcanzar su dosis óptima

TYVASO DPI es un inhalador pequeño y portátil que utiliza cartuchos precargados y tiene un diseño simple de usar.

Utilice esta guía para obtener información sobre lo siguiente:

- ✓ Cómo administrar TYVASO DPI.
- ✓ Qué esperar durante el proceso de ajuste de dosis (aumentar lentamente su dosis).
- ✓ Por qué alcanzar su dosis óptima es importante para su tratamiento.

DPI = inhalador de polvo seco (dry powder inhaler).

**TYVASO DPI®**  
*(treprostinil)* INHALATION  
POWDER

# TYVASO DPI puede acompañarlo adonde sea que lo lleve su día

## Discreto y es fácil de llevar con usted

El inhalador de polvo TYVASO DPI (treprostínilo) administra rápidamente el medicamento directamente en el lugar de la enfermedad, donde se necesita. Este inhalador portátil permite la administración en su hogar o dondequiera que esté.

TYVASO DPI viene con cartuchos precargados de dosis única y no requiere limpieza ni carga.

- Planifique las sesiones de tratamiento **4 veces al día** (aproximadamente cada **4 horas desde que se despierta**).
- Las dosis se administran en **1 inhalación** por cartucho.
- Reemplace su inhalador cada **7 días**.




Vea lo sencillo que es usar TYVASO DPI. Visite **TYVASODPI.com** para obtener más información.

Puede encontrar detalles sobre el uso de TYVASO DPI en el **Manual de instrucciones de uso** en **TYVASO.com/instructions**.

# Qué esperar al alcanzar su dosis óptima

## Encontrar la dosis que mejor le convenga

- Cuando empiece a usar TYVASO DPI, puede comenzar con una fase de ajuste de dosis. Durante este período, usted trabajará con su médico para elaborar un plan a fin de aumentar su dosis hasta que alcance su dosis óptima.
- Según cómo responda al tratamiento, es posible que su médico también reduzca su dosis en ocasiones durante la fase de ajuste de dosis.



Vaya a la página siguiente para obtener más información sobre cómo ajustar la dosis de TYVASO DPI.

## ¿Por qué es importante alcanzar su dosis óptima?

Su dosis óptima le ayudará a obtener el máximo beneficio de su medicamento. A través del proceso de ajuste de dosis, seguirá recibiendo su dosis recetada 4 veces al día, según las indicaciones de su médico.

**TYVASO DPI**<sup>®</sup>  
(treprostinil) INHALATION  
POWDER

# Cómo ajustar la dosis de TYVASO DPI



## Ajuste de la dosis

Su médico trabajará con usted para aumentar su dosis hasta que alcance su dosis óptima. Si presenta efectos secundarios, póngase en contacto con su médico o personal de enfermería. No deje de usar TYVASO DPI sin hablar con su proveedor de atención médica.

La mayoría de las personas comienzan con el **cartucho de 16 µg, 4 veces al día**, y **aumentan** la concentración del cartucho cada **1 a 2 semanas** hasta alcanzar su dosis óptima.



## Los kits de ajuste de dosis están disponibles

Hay kits de ajuste de dosis disponibles para TYVASO DPI que pueden ayudarle a facilitar el inicio y el ajuste de dosis de su tratamiento.

Cada kit contiene un estuche de transporte y varios inhaladores y cartuchos de medicamento adaptados a su etapa actual de tratamiento.



# ¿Qué cartucho debe usar?

Use el cartucho adecuado para la dosis que le recetaron

## Colores del cartucho

Los cartuchos se codifican por color en función de sus dosis específicas.

El púrpura es de 16  $\mu\text{g}$



El azul es de 32  $\mu\text{g}$



El celeste es de 48  $\mu\text{g}$



El verde es de 64  $\mu\text{g}$



El naranja es de 80  $\mu\text{g}$



## Administración de la dosis con un solo cartucho

Necesitará un solo un cartucho. Solo se necesita una inhalación por cartucho.

Por ejemplo, si le recetan 16  $\mu\text{g}$  para cada sesión, puede usar el siguiente cartucho:

1 cartucho púrpura (16  $\mu\text{g}$ )



## Administración de la dosis con varios cartuchos

Si se le receta una dosis superior a 80  $\mu\text{g}$ , necesitará 2 o más cartuchos.

Por ejemplo, si le recetan 96  $\mu\text{g}$ , puede usar:

1 cartucho azul (32  $\mu\text{g}$ )



+

1 cartucho verde (64  $\mu\text{g}$ )



**Siempre reciba su medicamento según lo recetado. Si no está seguro sobre su dosis, consulte a su proveedor de atención médica.**

**TYVASO DPI**<sup>®</sup>  
(treprostini) INHALATION POWDER

# Puede presentar efectos secundarios...



**No deje que los efectos secundarios le impidan obtener los beneficios completos de su medicamento.**

Es importante que hable con su proveedor de atención médica y siga recibiendo TYVASO DPI, a menos que se le indique que deje de hacerlo. Asegúrese de ponerse en contacto con el equipo de atención médica sobre las medidas que puede tomar para ayudar a controlar los efectos secundarios **mientras continúa el tratamiento**, como por ejemplo:



## TOS/IRRITACIÓN DE GARGANTA

- ✓ **Revise la técnica adecuada para usar el dispositivo indicado.**
- ✓ Antes del tratamiento, beba agua muy fría o muy caliente.
- ✓ Si es necesario, use un aerosol de garganta para adormecer la garganta antes del tratamiento.



## DOLOR DE CABEZA

- ✓ Use un analgésico de venta libre, como paracetamol.

Hable con el proveedor de atención médica para ver si ralentizar el ritmo con el que aumenta la dosis podría ayudar.

**Estos consejos pueden ayudarle a controlar los efectos secundarios frecuentes de TYVASO DPI, según la experiencia de los proveedores de atención médica. No deben considerarse asesoramiento médico.**

# Su equipo de apoyo está aquí para ayudarlo

United Therapeutics Cares le ofrece educación y apoyo en forma continua y personalizada a partir del primer día de su experiencia con el tratamiento con United Therapeutics. Su asesor de pacientes especializado personalizará el apoyo y responderá preguntas sobre qué esperar cuando comience el tratamiento, la cobertura del seguro, la asistencia con los costos de bolsillo y el surtido de recetas.



Trabaje con su proveedor para inscribirse en United Therapeutics Cares. Visite [UnitedTherapeuticsCares.com](http://UnitedTherapeuticsCares.com) para obtener más información.

**Si tiene alguna pregunta, llame al 1-844-864-8437 para hablar con su asesor de pacientes**, de lunes a viernes, de 8:30 a. m. a 7:00 p. m., hora del este.

---

## Cómo comenzar con TYVASO

Su medicamento se le enviará directamente en un kit que contiene todo lo que necesita para comenzar y continuar con TYVASO DPI.

TYVASO DPI solo está disponible a través de una farmacia especializada (Specialty Pharmacy, SP). Su proveedor de SP forma parte de su equipo de atención médica y se enfoca en proporcionarle capacitación en el hogar y apoyo las 24 horas.

## A continuación le explicamos cómo comunicarse con ellos:

*accredo*<sup>®</sup>

Accredo Health Group, Inc.  
an Express Scripts company

TELÉFONO: 1-866-344-4874

FAX: 1-800-711-3526

[accredo.com](http://accredo.com)

The logo for CVS Specialty, featuring a red heart icon followed by the text "CVS specialty" in red.

TELÉFONO: 1-877-242-2738

FAX: 1-877-943-1000

[CVSSPECIALTY.COM](http://CVSSPECIALTY.COM)

**TYVASO DPI**<sup>®</sup>  
*(treprostinil)* INHALATION  
POWDER



**TYVASO DPI**<sup>®</sup>  
*(treprostinil)* INHALATION  
POWDER

Obtenga más información sobre TYVASO DPI en  
**[TYVASODPI.com](https://www.tyvasodpi.com)**.

**United  
Therapeutics**  
A PUBLIC BENEFIT CORPORATION

TYVASO DPI es una marca comercial registrada de United Therapeutics Corporation.

Todas las otras marcas son marcas comerciales de sus respectivos dueños. Los fabricantes de estas marcas no están afiliados con United Therapeutics, ni respaldan a United Therapeutics o a sus productos.

© 2025 United Therapeutics Corporation. Todos los derechos reservados. US/TYV/1202 Impreso en los EE. UU.